

Esteettömyysviestintä

Käytännön vinkkejä oman yrityksen esteettömyyden arvioimiseen ja esteettömyysviestintään.

Esteettömyyden tarkistuslista

Listan avulla voit arvioda ja kehittää oman yrityksesi esteettömyyttä.

- Opasteet ovat selkeitä ja niissä on riittävä kontrasti.
- Kulkureittejä ovat tasaisia ja niiden pinnat kovia ja luistamattomia.
- Sisäänpääntymisen varalaiturit ja helpo löytää.
- Sisäänpääntymisen ei ole rinteesä ja oven edessä oleva tasanne on vähintään 150 cm x 150 cm.
- Jos sisäänpääntymisen luon portaita niiden rinnalla on luiska, jonka kaltevuus on enintään 5–8 % ja leveys vähintään 90 cm.
- Luiska on tukeva ja siinä on reumukset, jotka estävät putoamisen.
- Portaissa ja luisikissa on luistamaton pinta ja molemmien puolin käsijohteet.
- Jos rakennuksen sisällä on portaat niiden rinnalla on hissi, jonka koko on vähintään 110 cm x 140 cm.
- Ovet ovat kevyitä avata.
- Ovienvapaa leveys on vähintään 85 cm.
- Oviissa ei ole kynnyksiä tai kynnykset ovat enintään 2 cm korkeita.
- Valaistus on riittävä ja häikäisemätön.
- Lattiat eivät ole liukkaita.
- Jos lattioilla on mattoja ne ovat tukevia eivätkä aiheuta kompastumisvaaraa.
- Tilassa on esteetön WC, jossa on riittävästi tilaa pyöräiliselle apuvälineelle, mieleluiten 150 cm halkaisijaltaan vapaa tila.
- Esteettömässä WC:ssä ei säilytetä sivousvälineitä tai muita tavaroita.
- Esteettömän WC:n ovi pideetään avoimina.
- Avustaja- ja opaskoirat ovat tervetulleita.
- Verkkosivuilla ja muussa viestimässä huomioidaan saavutettavuus

Entä jos kaikki tarkistuslistalla mainitut asiat eivät ole kunnossa?

- Pohdi, mitkä esteettömyysvaatteet ovat helposti korjattavissa ja mitkä mahdottomia nykyisissä tiloissa ja nykyisillä resursseilla.
- Tee helpot korjaukset ja laadi suunnitelma esteettömyyden kehittämiseksi pidemmällä aikavälillä.
- Kerro verkkosivulla avoimesti tiloista ja palveluista.

Vinkkejä esteettömyysviestintään

Tavoitteena ei ole täydellisyys vaan avoin ja rehellinen viestintää

- On parempi kertoa selkeästi tiloista ja palveluista kuin yrittää arvioida, kenelle tilat voisivat sopia.
- Anna asiakkaiden itse päätää emakkotiedon perusteella, onko kohde heille sopiva.
- Pyri kertomaan tiloista selkeästi ja napakasti.
- Kerro kynnyksien korkeudesta ja ovien leveydestä jos ne poikkeavat tarkistuslistalla määrittyistä säädöksistä.
- Muista, että vierailijat voivat saapua paikalle eri kulkuneuvoilla.
- Porvoon museon verkkosivulla on hyvä esimerkki esteettömyyden kannalta haasteellisen kohteen viestinnästä: www.porvoommuseo.fi/tule-mellie/suunnittele-vierailusi/
- Tutustu Invalidiliiton Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkkien, jonka avulla voit kehittää esteettömyyttä ja viestiä asiakkaille tekemästäsi esteettömyystyöstä.

Oppaita ja ohjeita

www.yhdenvertaistapalvelua.fi

Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkki ja itsearvointimateriaali

www.invalidiliitto.fi/esteettomuys/invalidiintron-esteettomuystyo/tarkistuslistoja

Laaja valikoima yksityiskohtaisia esteettömyyden tarkistuslistoja erilaisiin kohteisiin

www.kulttuuriakikille.fi/saavutettavuus

Tietoa ja työkaluja kulttuuripalvelujen saavutettavuuden kehittämiseen